



Natura 2000

ZSC Vosges du sud – Secteur Ballon d'Alsace

Groupe de concertation locale

Le 29 janvier 2026 à Oberbruck



parc-ballons-vosges.fr



Ordre du jour



- * Rappels de Natura 2000 et étapes de la démarche d'actualisation du docob des Vosges du Sud



- * Ateliers thématiques
 - Milieux forestiers
 - Hautes-chaumes, prairies, milieux agricoles
 - Milieux humides



- * Temps de pause et mise en commun

- * Thématiques transversales





Natura 2000: C'est quoi ?

Une démarche européenne

Constat, la chute de la biodiversité.

Initiative européenne, avec un double objectif :

maintenir** ou **rétablir** la **biodiversité

*en tenant compte des exigences **économiques**, **sociales**, **culturelles** et des particularités locales.*

Directive
« Oiseaux »
1979

zones de protection spéciales : ZPS

*Conserver les espèces d'oiseaux sauvages de
l'Union européenne*

Directive
« Habitats »
1992

zones spéciales de conservation : ZSC

*conserver 900 espèces animales et végétales et
231 types d'habitats naturels*

**Réseau
Natura 2000**
*ensemble de
sites d'intérêt
communautaire*




Réseau Natura 2000 en Europe

29 000 sites en
Europe (18,5%
de la surface
terrestre)

1 756 sites en
France (12,9%
de la surface
terrestre
métropolitaine)

Le plus vaste
maillage de
sites
protégés au
monde.



RÉSEAU NATURA 2000 EN FRANCE

34%

de la surface
marine de la zone
économique exclusive

12,9%

de la surface
terrestre
métropolitaine
soit 7 millions d'hectares

Forêts



43%

Prairies et
landes



29%

Zones agricoles
cultivées



20%

Habitats
rocheux



4%

Cours d'eau
tourbière, marais



3%

Zones
urbaines



1%



Développement en France

Convaincre plutôt que
contraindre

Approche fondée sur la
concertation

Engagements contractuels et
volontaires

Source : Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires et Muséum d'histoire naturelle
(décembre 2021)

Dans le Parc naturel régional des Ballons des Vosges


CHIFFRES-CLÉS

- 79 600 hectares
- environ 25% du territoire
- environ 70% des communes
- 28 sites Natura 2000 animés par le Parc

Sites Natura 2000 animés par le Parc et par les autres animateurs dans le territoire d'étude de la nouvelle charte

- Périmètre d'étude de la nouvelle charte du PNR des Ballons des Vosges
- ZPS animées par le PNRBV**
- 101 Massif vosgien
 - 102 Hautes-Vosges, Haut-Rhin
 - 103 Réserve naturelle des ballons comtois en Franche-Comté
 - 104 Plateau des mille étangs
- ZSC animées par le PNRBV**
- 1 Site à chauves-souris des Vosges haut-rhinoises
 - 2 Hautes Vosges
 - 3 Collines sous-vosgiennes
 - 4 Promontoires siliceux
 - 5 Vosges du sud
 - 6 Forêts, landes et marais des Ballons d'Alsace et de Servance
 - 7 Plateau des mille étangs
 - 8 Mines de Mairelles, de Château Lambert, réseau Jean Antoine, secteur le Thillot
 - 9 Massif de Saint Maurice et Bussang
 - 10 Massif forestier de Longegoutte
 - 11 Forêts et étangs du Bambois
 - 12 Massif du Grand Ventron
 - 13 Tourbière du Champâtre
 - 14 Tourbière de Jemnaufaing
 - 15 Tourbière de Machais, cirque de Blanchemer
 - 16 Forêt domaniale de Gérardmer ouest (La Morte Femme, Faignes de Noir Rupt)
 - 17 Chaumes du Hohneck, Kastelberg, Rainkopf, et Charlemagne
 - 18 Tourbière de Lispach
 - 19 Ruisseau et tourbière de Belbriette
 - 20 Massif de Vologne
 - 21 Vallée de la Meurthe du Collet de la Schlucht au Rudlin
 - 22 Massif de Haute Meurthe, défilé de Straiture
 - 23 Secteur du Tanet Gazon du Faing
 - 24 Gîtes à chauves-souris autour de Saint-Dié

- ZPS animées par un autre animateur**
- 201 Ried de Colmar à Sélestat, Haut-Rhin
Région Grand Est, Sous-traitance FDC 67
 - 202 Vallée de la Lanterne
EPTB Saône et Doubs
 - 203 Étangs et vallées du Territoire de Belfort
Département du 90
 - 204 Piémont Vosgien
Département du 90, délégation au CRPF pour la partie forestière
- ZSC animées par un autre animateur**
- 301 Confluence Moselle - Moselotte
CC Porte des Vosges Méridionales
 - 302 Vallée de la Lanterne
EPTB Saône et Doubs
 - 303 Étangs et Vallées du Territoire de Belfort
Département du 90
 - 304 Piémont vosgien
Département du 90, délégation au CRPF pour la partie forestière



Sources : INPN, PNRBV; Création : ABE, août 2024

Site des Vosges du Sud

- * 5 100 ha, sur les vallées de la Thur et de la Doller – 19 communes concernées.
- * Site pilote pour la rédaction des docobs.
- * docob validé en octobre 1999 et mis à jour en septembre 2004.
- * Animation depuis 2000.

Site Natura 2000 - ZSC 4202002 - "Vosges du sud"

DOCUMENT D'OBJECTIFS



Périmètre du site


Légende

Éléments de repérage

- Régions
- Départements
- Communes

Site Natura 2000

■ ZSC "Vosges du Sud" - 5 104 ha




Sources : IGN, DREAL, PNRV
Réalisation : PNRV - SINBAL - KG/SP - 9/2023

Site des Vosges du Sud

4 secteurs


- * Ventron
- * Neuf-Bois / col d'Oderen
- * Ballon d'Alsace
- * Rossberg



Site des Vosges du Sud

4 secteurs

- * Ventron
- * Neuf-Bois / col d'Oderen
- * **Ballon d'Alsace**
- * Rossberg






Actualisation du Docob

- **2015-2017** : Evaluation de l'état de conservation des habitats (forêts, chaumes et tourbières)
- **2017** : Bilan/évaluation de la mise en œuvre du Docob
- **9 novembre 2017** : COPIL : présentation des résultats de bilan /évaluation
- **A partir de 2017** : engagement de l'actualisation du Docob, en même temps que les autres ZSC Hautes-Vosges (mêmes enjeux)
- **De 2017 à 2019** : réunion de concertation élus/partenaires et groupes de travail thématiques sur l'actualisation/définition des objectifs des Docobs
- **17 juin 2019** : COPIL des ZSC Hautes-Vosges 88/68 et Vosges du Sud : validation des grandes orientations (*gestion des forêts, gestion cynégétique, gestion des chaumes et prairies, gestion des lacs, étangs, ruisseaux et tourbières*)
- **Octobre 2025 - Janvier 2026** : réunions des GCL : précisions des actions par secteur

Méthode CT 88 : « Elaboration plan de gestion »

- * Méthode et langage commun pour les aires protégées
- * Cohérence et continuité dans le temps





Enjeux des Vosges du sud

- * Forêts
- * Hautes-chaumes et prairies d'altitude
- * Lacs, étangs, tourbières





Site Natura 2000 Vosges du Sud

Conserver ou améliorer l'état actuel des forêts ainsi que les conditions d'accueil favorables aux espèces inféodées

Conserver une mosaïque d'habitats en bon état de conservation ainsi que les conditions d'accueil favorables aux espèces inféodées

Rétablir puis conserver l'équilibre agro-sylvo-cynégétique

Forêts

Suivi de la surface des forêts en libre évolution

Suivi de la population de chiroptères

Suivi de l'état de conservation des forêts en libre évolution

Suivi de la population de loups et de lynx

Suivi de l'état de conservation des forêts exploitées

Suivi de la présence de la mousse "Buxbaumie verte"

Suivi de la surface des habitats d'intérêt communautaire

Suivi de la population des oiseaux (Tétras...)

Chaumes et prairies

Suivi de l'état de conservation des habitats d'intérêts communautaires

Suivi de la surface des habitats d'intérêts communautaires

Suivi de la population des oiseaux des prairies (tarier des prés...)



Site Natura 2000 Vosges du Sud

Conserver ou améliorer l'état actuel de l'habitat d'intérêt communautaire et des milieux associés ainsi que les conditions d'accueil favorables aux espèces inféodées

Tourbières et milieux associés

Suivi de la surface des habitats d'intérêts communautaires

Suivi de l'état de conservation des habitats d'intérêts communautaires

Suivi de la présence du Cuivré de la bistorte

Suivi de la présence du castor

Suivi des hauteurs d'eau

Cours d'eau et forêts alluviales

Suivi de la surface des habitats d'intérêts communautaires

Suivi de l'état de conservation des habitats d'intérêts communautaires

Suivi de l'occupation effective des cours d'eau par le chabot

Suivi de l'occupation effective des cours d'eau par la lamproie de Planer


Autres enjeux

Suivi de la surface des habitats d'intérêts communautaires

Suivi de l'état de conservation des habitats d'intérêts communautaires

Suivi de la population de chiroptères

ETAT écologique des forêts



Les états de conservation des hêtraies sapinières des Vosges du Sud en 2015 - 2016




Figure 5 : Carte de l'état de conservation en 2015-2016 sur le site Vosges du Sud



ETAT écologique des forêts **ALTÉRÉ**


- * **État « altéré » des hêtraies sapinières** : objectifs de la directive habitat non atteints !
- * **Des progrès** dans la gestion sylvicole : gestionnaires et propriétaires « jouent le jeu »
- * **L'impact du gibier**
- * En dehors du problème d'impact du gibier : **manque de gros et très gros arbres**, et de diversification dans les anciennes plantations

ÉTAT écologique des hautes chaumes

Bon état de conservation des chaumes


Mais localement : problèmes de fougères et/ou de recrues ligneux

et localement également : surpâturage ou conduite plus « intensive » aux abords des fermes



ÉTAT écologique des hautes chaumes **FAVORABLE - OPTIMAL**

- * **Globalement stables depuis les années 2000**
- * **Effet bénéfique des MAE (17 agriculteurs avec MAE / 18 présents sur les Vosges du Sud) :**
 - Stabilisation des pratiques.
 - Les îlots engagés tendent à être mieux conservés que ceux qui ne le sont (ou ne l'étaient) pas.
 - Restauration / amélioration à la marge de chaumes en cours d'intensification.



ÉTAT écologique des milieux humides

Les tourbières

► 30 sites tourbeux expertisés par Pierre Goubet

Dont 4 sur les Vosges du Sud :

- Faigne des Minons
- Neufs Bois
- Grand Langenberg
- Sewen





Figure 3-3-1: localisation des sites sur un fond topographique issu de la BD altim@ à 75m de l'IGN. En noir, quelques localités pour faciliter le repérage.



ÉTAT écologique des milieux humides

Les tourbières

► 30 sites tourbeux expertisés par Pierre Goubet

Dont 4 sur les Vosges du Sud :

- Faigne des Minons
- Neufs Bois
- **Grand Langenberg**
- **Sewen**




Figure 3-3-1: localisation des sites sur un fond topographique issu de la BD altim@ à 75m de l'IGN. En noir, quelques localités pour faciliter le repérage.



ÉTAT écologique des milieux humides

- * Mise au point d'une **méthode d'évaluation** des états de conservation (n'existait pas...)

- * **Amélioration de la connaissance** des tourbières du massif des Vosges

- * Résultats **site par site** avec des propositions d'actions

Clé d'évaluation de l'Habitat 7110* (HM: haut-marais, unité fonctionnelle)

1a-Habitat uniquement observé dans des fosses de tourbage et au bord (hors grands fonds d'exploitation latéraux)	
2a-Fosse éloignée du comblement (eau libre partiellement comblée, sol tremblant)	
▶ 7110* de restauration à stabilité possible.....	Etat altéré
2-Fosse proche du comblement ou comblée	
3a-Habitat débordant de la fosse	
▶ 7110* de restauration à stabilité probable.....	Etat favorable
3b-Habitat ne débordant pas de la fosse, mais couvrant une bonne partie de celle-ci	
▶ 7110* de restauration à stabilité possible.....	Etat altéré
3c-Habitats autres que 7110*, 7120 et 7140 couvrant plus de 20% de la fosse	
▶ 7110* de restauration à stabilité faible.....	Etat dégradé
1b-Habitat hors fosse de tourbage	
4a-Données pédologiques disponibles	
5a-KTH présent	
6a-Tourbe sous KTH à sphagnes rouges ou marron	
7a-Complexe apparemment topographiquement intègre ou peu perturbé	
8a-Habitat couvrant plus de 80% des secteurs à tourbe de haut-marais	
▶ HM perturbé en surface en voie de régénération à stabilité probable....	Etat favorable
8b-Habitat couvrant moins de 80% des secteurs de tourbe de haut-marais	
▶ HM perturbé en surface en voie de régénération possible.....	Etat altéré
7b-Complexe ayant été drainé ou exploité, même aux marges	
9a-Habitat couvrant plus de 80% des secteurs à tourbe de haut-marais	
▶ HM fortement perturbé en voie de régénération à stabilité probable....	Etat favorable
9b-Habitat couvrant moins de 80% des secteurs de tourbe de haut-marais	
▶ HM fortement perturbé en voie de régénération à stabilité possible.....	Etat dégradé
6b-Tourbe sous KTH différente (tourbière haute d'origine anthropique récente)	
10a-Habitat couvrant plus de 80% du secteur potentiel	
▶ 7110* d'origine anthropique récente à stabilité probable.....	Etat favorable




Reposer l'état écologique optimal

- * Etat que l'on doit maintenir ou retrouver
- * Quel est notre objectif commun? L'état de conservation optimal ?



Ateliers



World café

-> Affiner les pressions (+ ou -) et donner des actions localisées



- * 1 animateur fixe par table
- * Le groupe tourne
- * Des post-it pour écrire ses idées

* 20min

(1) Facteurs d'influences et
PRESSIONS

(2) **REPONSES** actions
localisées

* Temps de partage




World café

- * 1 carte mentale par atelier :
Enjeux/Pressions/Objectifs opérationnels
- * 1 carte du secteur sous fond IGN par atelier
- * Des post-it
 - rose : pressions
 - bleu : réponses (actions)







Mise en commun des ateliers



Presented with xmind



Presented with xmind




Presented with xmind

Facteurs Clés de Réussite


- * Ce qui est transversal
- * Qui recoupe plusieurs enjeux thématiques
- * Qui est commun à plusieurs milieux

Connaissance

Ancrage



Presented with xmind



Presented with xmind

Prochaines étapes

* Réunir les GCL

- Rossberg : 16 octobre 2025
- Neuf-Bois/Col d'Oderen : 6 novembre 2025
- Ballon d'Alsace : 29 janvier 2026



* Rédaction du nouveau DOCOB en 2026

* Validation en copil et par la Région GE



Natura 2000

ZSC Vosges du sud – Secteur Ballon d'Alsace

Merci pour votre participation



parc-ballons-vosges.fr

